



- NOTAS:
1. A REDE DE ÁGUA PLUVIAL SERÁ DE PVC RÍGIDO SÉRIE REFORÇADA, INCLUSIVE CONEXÕES FABRICADOS CONFORME NBR 5688 E INSTALADOS SEGUNDO A NBR 8160;
 2. DEVERÃO SER UTILIZADAS AS BITOLAS 100 MM E 150 MM COM JUNTAS SOLDADAS;
 3. OS TUBOS DE ESGOTO SERÃO SÉRIE NORMAL E SEGUNDO AS MESMAS RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO RECOMENDADA PELO FABRICANTE;
 4. DEVERÃO SER UTILIZADAS APENAS CONEXÕES INDICADAS PELO FABRICANTE;
 5. NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE FOGO PARA MOLDAGEM DE CONEXÕES OU TUBO;
 6. TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM/POÇOS DE VISITA DEVERÃO SER DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS E COM REBOCO INTERNO COM IMPERMEABILIZANTE;
 7. TODAS AS TAMPAS E TAMPÕES DEVERÃO SER DE FERRO FUNDIDO, NÃO PODENDO HAVER EXCEÇÕES;

- TQ-xx
øxx
- ESGOTO PREDIAL - PVC - TUBO DE QUEDA
- CV-xx
øxx
- COLUNA DE VENTILAÇÃO - PVC
- AP-xx
øxx
- ÁGUA PLUVIAL - PVC - TUBO DE QUEDA
- TUBULAÇÃO PVC ESGOTO SÉRIE NORMAL
- TUBULAÇÃO PVC SÉRIE R PLUVIAL
- TUBULAÇÃO PVC SÉRIE NORMAL - VENTILAÇÃO
- TUBO SOBE
- TUBO DESCE
- SENTIDO DO FLUXO

REVISÕES	DATA	ITEM REVISADO
OBSERVAÇÕES:		
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL; - VER INDICAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.		
PROJETO ESGOTO E PLUVIAL		
 Rua Cláudia Lima de Barros 649 - Campo Grande - MS Fone: (67) 3201-6648 E-mail: radice.engenharia@gmail.com		AUTOR DO PROJETO: ENRº CIVIL MARCOS SILVEIRA DA COSTA CREA-RJ 901025209/D VISTO MS 7546
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS		
LOCAL	RUA BAHIA SIN PARTE LOTE "02" - QUADRA "53" - EX- NÚCLEO COLONIAL DE DOURADOS - DISTRITO DE SÃO PEDRO.	FASE EXECUTIVO
PROJETO	REFORMA DO CENTRO SOCIAL RURAL VILA SÃO PEDRO	ESCALA INDICADA DATA AGOSTO/23
PROPRIETÁRIO:		DESENHO/CAID
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS CNPJ 03.155.926/0001-44		ART Nº
APROVADO:	DATA APROVAÇÃO:	PRANCHIA
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR 450,59 m²	Nº DE PAVIMENTO: 01 PAVIMENTO	CLASSE DE RISCO:
02/04		