




DET. HIDRÔMETRO / ABRIGO  
S/ ESC.




DET. PIA DA COPA  
ESC.: 1/25




DET. TORNEIRA EXTERNA  
ESC.: 1/25




DETALHE WC ACESSÍVEL  
ESC.: 1/25




DET. MICTÓRIO COM VÁLVULA E REGISTRO DE PRESSÃO  
ESC.: 1/25



DET. LAVATÓRIO DE COLUNA  
ESC.: 1/25



DET. DE MONTAGEM P/ CX. 1.500 LITROS  
ESCALA 1/25



- NOTAS:
1. A REDE DE ÁGUA FRIA SERÁ DE PVC SOLDÁVEL PN 750 kPa COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA;
  2. TODAS AS CONEXÕES AOS APARELHOS DEVERÃO TER BUCHA DE LATÃO CONFORME DETALHE ISOMÉTRICO;
  3. DEVERÃO SER UTILIZADAS APENAS CONEXÕES INDICADAS PELO FABRICANTE; TODAS AS CONEXÕES DEVERÃO SER SOLDADAS CONFORME PROCESSO INDICADO PELO FABRICANTE;
  4. NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE FOGO PARA MOLDAGEM DE CONEXÕES OU TUBO

AL-xx  
Øxx

AF-xx  
Øxx

ÁGUA FRIA- PVC - ABASTECIMENTO

ÁGUA FRIA- PVC

----- TUBULAÇÃO PVC SOLÁVEL SOB O PISO / SOLO

———— TUBULAÇÃO PVC SOLDÁVEL EM PAREDE OU SOB FORRO

TUBO SOBE

TUBO DESCE

SENTIDO DO FLUXO

REVISÕES	DATA	ITEM REVISADO
OBSERVAÇÕES:		
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL; - VER INDICAÇÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.		
 Rua Cláudia Lima de Barros 649 - Campo Grande - MS Fone: (67) 3201-6949 E-mail: radice.ingenharie@gmail.com		AUTOR DO PROJETO:  ENPº CIVIL MARCOS SILVEIRA DA COSTA CREA-RJ 25209/D VISTO MS 7546
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS		
LOCAL	RUA BAHIA S/N PARTE LOTE "02" - QUADRA "53" - EX- NÚCLEO COLONIAL DE DOURADOS - DISTRITO DE SÃO PEDRO.	FASE EXECUTIVO
PROJETO	REFORMA DO CENTRO SOCIAL RURAL VILA SÃO PEDRO	ESCALA INDICADA
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS CNPJ 03.155.926/0001-44	DATA ABR/23
APROVADO:		DESENHO/ICAD
ÁREA TOTAL A CONSTRUIR	450,59 m²	ART Nº
Nº DE PAVIMENTO:	01PAVIMENTO	PRANCHA
CLASSE DE RISCO:		05/05